




TECHNISCHE DATEN

LÄNGE ÜBER ALLES 12.07 m / 39' 7"

LÄNGE RUMPF 11.30 m / 37' 1"

LÄNGE WL 10.40 m / 34' 1"

BREITE 3.75 m / 12' 4"

TIEFGANG

Standard 2.03 m / 6' 8"
 Competition 2.24 m / 7' 5"
 Kurzkiel 1.60 m / 5' 3"

BALLAST

Standard 2.38 t / 5,247 lbs
 Competition 2.05 t / 4,508 lbs
 Kurzkiel 2.75 t / 6,062 lbs

VERDRÄNGUNG

Standard 7.50 t / 16,534 lbs
 Competition 7.00 t / 15,432 lbs
 Kurzkiel 7.60 t / 16,755 lbs

MOTOR Diesel 29 PS / hp

FRISCHWASSERTANK ca. 295 l / 77.93 gal

KRAFTSTOFFTANK ca. 160 l / 42.27 gal

MAST ÜBER WL

Standard & Alu 17.70 m / 58' 1"
 Carbon 17.80 m / 58' 5"

SEGELFLÄCHE GESAMT

Standard 77.90 m² / 839 sq ft
 Competition Alu 84.50 m² / 910 sq ft
 Competition Carbon 85.25 m² / 918 sq ft

GROßSEGEL

Standard 42.80 m² / 461 sq ft
 Competition Alu 49.40 m² / 532 sq ft
 Competition Carbon 49.34 m² / 531 sq ft

FOCK

Standard 35.10 m² / 378 sq ft
 Competition Alu 35.10 m² / 378 sq ft
 Competition Carbon 35.91 m² / 387 sq ft

SPINNAKER

Competition 101.70 m² / 1,095 sq ft

GENNAKER

Standard 103.70 m² / 1,116 sq ft
 Competition 121.00 m² / 1,302 sq ft

FREERIDE 82.10 m² / 884 sq ft

MAST

Standard I 15.07 m / 49' 5"
 J 4.36 m / 14' 4"
 P 14.50 m / 47' 7"
 E 5.20 m / 17' 1"


CE - ZERTIFIKAT A - 6

DESIGN judel/vrolijk & co.

INTERIEUR Dehler


Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
 Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2023.01.01 für Lieferungen bis 2024.12.31.

DECK LAYOUT




INTERIOR LAYOUT


STANDARD



OPTION



OPTION



RUMPF

- 6 Rumpffenster (3 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Laminat
- Wasserpas und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Blue (RAL 5004)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,03 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eignerkabine mit Doppel-V-Bett, Hängeschrank und Ablagefächern
- B1: Salon mit L-Pantry, Essbereich an Stb und langem Sofa an Bb - separate Nasszelle an Bb mit "Dehler Uni Door System" zur Duschkabine
- C1: Achterkabine mit Doppelbett, Schrank und Stauraum an Stb, großer Stauraum an Bb mit Zugang über Nasszelle
- 2-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 130 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbaue-Sperrholz, Satin Varnish
- Dehler Niedergangsschließsystem
- Salontisch, klappbar mit Staufach
- Arbeitsplatte in Pantry, Off White
- SLS - Scenario Light System: Touchbedienung mit Dimmer für Salon

HOLZ

- Möbel - Mahogany
- Fußboden - Australian Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Baltic, Farbe: creme
- Polster - Keder (Farbauswahl)

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. Backskiste an Bb, Backskisten achtern an Bb und Stb, Ankerkasten im Bugbereich.
- Teak auf den Cockpitbänken
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl Steuerräder mit Lederbezug
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Fallen und Strecker mit Umlenkern und Stoppfern auf dem Aufbau, 4 versenkbare Klampen, Handläufe auf dem Aufbau
- 2 LEWMAR 40 Race Fallwischen, manuell
- 2 LEWMAR 45 Race Schotwischen, manuell
- 2 LEWMAR 40 Race Großschotwischen, manuell
- Badeleiter
- Scheuerleiste, Aluminium
- Fußstützen für den Steuermann, klappbar

- Komposit-Bugspriet mit integriertem Ankerbeschlag
- Genuaschiene, inkl. Wagen, bedienbar vom Cockpit
- German mainsheet system mit verstellbarem Traveller
- 4 Decksluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten
- 6 Aufbaufenster - zum Öffnen

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Kiel inkl.: Dyform Wanten, laufendem Gut, Baumniederholer, manuelle Vorsegel-Rollanlage, "Dehler Quick Reefing System", manueller Achtertagspanner
- QUANTUM AC5 Performance Segel - durchgelattet, triradial, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- 2 beleuchtete Kompass an den Steuersäulen
- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 160 l
- Motor (Diesel, ca. 29 PS), Saildrive, 2-Blatt Faltpropeller

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanel, 12 V und 230 V Steckdose und 230 V Landstromanschluss.
- AGM Batteriepaket - Kapazität: Startbatterie: 1 x 90 Ah, Servicebatterie: 1 x 160 Ah
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät 35 A
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung
- Dusche im Cockpit, Warm-/Kaltwasser
- LPG Gas System, Staufach für 1 Flasche
- Manuelle und Elektrische Bilgenpumpe
- Schwarzwassersystem (ca. 35 l) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 20 l Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 295 l

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A - 6 / B - 10 / C - 14
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat